APPLICATION // GARDE-CORPS GARDA 1



GARDE-CORPS SUR PROFIL GARDA 1 F

MONTAGE SUR DALLE SOUS AVIS TECHNIQUE

GARDA 1 F est un système de garde-corps en verre adapté pour un montage sur dalle (pose à la française). Les vitrages sont maintenus par un profil en aluminium de façon continue sans potelet, avec ou sans main courante.

Miroiterie Righetti vous propose un système complet de garde-corps vitré comprenant vitrages feuilletés et sa fixation sur profil SABCO EVO® de SADEV.

Cette solution est validée par un **AVIS TECHNIQUE**.

Elle peut être utilisée à usage privé et public.

Etrier Grand capot 120 mm Rail au sol 14 mm 50 mm

Garde-corps sur profil GARDA 1 F

AVANTAGES

- Fixation du profil sur la dalle :
 - 1 vis à béton tous les 400 mm.
 - 1 vis à béton tous les 200 mm
- Un Etrier tous les 250 mm.
- Un Etrier tous les 200 mm
- Réglage de l'aplomb du vitrage à la pose (+/-15mm) permettant un parfait alignement des vitrages.
- Grande rigidité du rail assurant un maintien optimum.
- Possibilité de cintrer le profil pour application bombée (sur demande).

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Système de garde corps encastré en pied, posé sur dalle.
- Convient pour les lieux privés (0,60 kN), les lieux publics ERP (1,00 kN).
- Composition des vitrages validés dans l'avis technique : verre en feuilleté trempé EVA 8.8/2 ou 10.10/3.
- Nos verres feuilletés sont assemblés avec un film EVA. Ce film possède des caractéristiques hydrophobes. Ils sont ainsi adaptés à la pose en extérieur et en milieu humide.
- Section du profil 75 x 120 mm longueur standard 2,5 m ou 5 m sur commande chantier.
- Hauteur testée 1100 mm sur sol fini.
- Largeur du vitrage de 500 mm à 2500 mm (autre nous consulter).

Miroiterie Righetti Dynapôle - ZI Fléville 225, rue Edouard Michelin 54710 FLÉVILLE Tél: +33 (0)3 83 32 12 36 Fax: +33 (0)3 83 35 42 62

> contact@miroiterie.fr www.miroiterie.fr