

# ÉCRANS DE PROTECTION EN VERRE POUR COMPTOIRS ET SALLES D'ATTENTE

Pour vous permettre la reprise de votre activité de façon pérenne, mais aussi face à une pénurie de plexiglass, Monvitrage.fr a mis au point plusieurs solutions pour une protection sûre et efficace : 3 kits d'écrans de protection en verre, prêts à poser, amovibles et modulables.


Voici toutes les informations techniques concernant ces 3 solutions :

## RÉCAPITULATIF DES DIFFÉRENTES SOLUTIONS


Solutions	Applications	Types de verre	Dimensions	Tarifs	Options (sur demande de devis)	Poids
<b>1/ KIT SUR PROFILS U</b>	Comptoirs, bureaux, guichets, banques d'accueil	Verre feuilleté 66.2	800 (H) x 800 (L) mm	230,40 € TTC	Trou type hygiaphone : verre securit, diamètre 250 mm Passe-document : 75 (H) x 250 (L) mm	25 kg
			1100 (H) x 800 (L) mm	258 € TTC		31 kg
			800 (H) x 1500 (L) mm	295 € TTC		41 kg
<b>2/ KIT SUR PROFILS L</b>	Installation au sol (ex: salles d'attente)	Verre feuilleté 66.2	1500 (H) x 800 (L) mm	295,20 € TTC	/	41 kg
<b>3/ KIT SUR PINCES</b>	Comptoirs, bureaux, guichets, banques d'accueil	Verre feuilleté 33.2	800 (H) x 800 (L) mm	193,20 € HT	Trou type hygiaphone : verre securit, diamètre 250 mm Passe-document : 75 (H) x 250 (L) mm	11 kg



1/ KIT SUR PROFILS U



2/ KIT SUR PROFILS L




3/ KIT SUR PINCES


# PLANS DE DÉCOUPE

## 1. KIT SUR PROFILS U

DIMENSIONS 800 (H) X 800 (L) MM





DIMENSIONS 1100 (H) X 800 (L) MM



## 2. KIT SUR PROFILS L

DIMENSIONS 1500 (H) X 800 (L) MM





Nota : ces profils sont initialement prévus pour la réalisation de garde-corps sur de grandes longueurs. Ceux-ci sont prépercés tous les 200 mm. Un perçage peut donc être visible.

Attention : une fois mis en place, il convient de ne pas s'appuyer dessus.



### 3. KIT SUR PINCES

DIMENSIONS 800 (H) X 800 (L) MM



3. OPTIONS

TROU TYPE HYGIAPHONE (verre sécurit, diamètre 250 mm)



PASSE-DOCUMENT (75 (H) x 250 (L) mm)

